

DALAPRO[®]

S

Færdigblandet sprøjtespartelmasse til nybyggeri og renovering



En hvid sprøjtespartelmasse til nybyggeri og renovering

Egnet til indendørs vægge og lofter

Til fuldspartling og korning

Anbefales til de større arbejdsopgaver

DALAPRO® S

Færdigblandet sprøjtespartelmasse til nybyggeri og renovering

PRODUKTINFORMATION

Dalapro S er en færdigblandet traditionel hvid sprøjtespartelmasse til alle normalt forekommende underlag som vægge og lofter indendørs. Dolomitmarmor af højste kvalitet giver maksimal hvidhed og fyldningsevne. Produktet er egnet til både fuldspartling og korning ved renovering og nybyggeri.

Spartelmassen opfylder kravene til CE-mærkning i h.t. EN 15824. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

ARBEJDSGANG

For spray application on clean, dry and firmly attached surfaces at a minimum temperature of +5 °C. The filled surface is sanded when it has dried. Use sandpaper with particle size 100-120. Eye protection and a dust mask are recommended when sanding. Dust off before the next treatment. Filled surfaces should be primed before wallpapering.

MATERIALEFORBRUG

Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, ca. 1 liter/kvm.
Korning = ca. 0,3 liter/kvm.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,3 mm

pH: Ca. 9

Farve: Hvid

Brandfarlighed: Spredt og bidrager ikke til brand

Emballage: Plastsæk 15 liter



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2018-10-05

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com