



NYT DESIGN!

Dalapro[®]

MULTIFUNKTIONELET PULVERSPARTEL

Med Dalapro DM-serien kan du spartle både vægge og lofter; uanset lagtykkelse kan du forvente hurtige tørretider.



DALAPRO DM60

- Til større overflader.
- Forarbejdnings tid: ca. 60 min.
- Høj fyldeegenskaber.
- Formstabil, synker eller revner ikke.
- Kun til indendørs brug.
- Gipsbaseret pulverspartel.

Nyhed!



DALAPRO DM40

- Til mellemstore overflade.
- Forarbejdnings tid: ca. 40 min.
- Formstabil, synker eller revner ikke.
- Kun til indendørs brug.
- Gipsbaseret pulverspartel.



DALAPRO DM20

- Til mindre overflader/repationer.
- Forarbejdningsstid: ca. 20 min.
- Høj fyldeegenskaber.
- Formstabil, synker eller revner ikke.
- Kun til indendørs brug.
- Gipsbaseret pulverspartel.

NYE SYMBOLER



Lagtykkelse fra 1-50 mm.



DM 20 har en forarbejdningsstid på ca. 20 min.



DM 40 har en forarbejdningsstid på ca. 40 min.



DM 60 har en forarbejdningsstid på ca. 60 min.

VORES PULVERSPARTEL

Dalapro DM-serien er et gipsbaseret pulverspartel til indvendig brug på vægge og lofter. Scanspac AB er førende indenfor færdigblandet spartelmasse i Europa. Vi har eksisteret i over 50 år og er førende indenfor udviklingen af nye spartelprodukter. Pulverspartel er en del af vores store sortiment. Besøg vores webside, dalapro.dk for at få mere info om hånd, rulle og sprøjtespartel samt tilbehør.



Scanspac AB
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
Sweden
Tel: +46 (0)19 46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.se

Dalapro is a Saint-Gobain brand

Dalapro®

Experience the difference