

PRODUKTKATALOG

Færdigblandet spartelmasse, lim
og tilbehør

2022



Nu er **Dalapro Produktkatalog 2022** her, fyldt med bæredygtige spartelprodukter til boliger og byggerier både i dag og i fremtiden. Vi håber at kataloget vil inspirere og give dig lidt ekstra viden når du skal vælge spartelmasse, lim og værktøj – simpelthen omkring alt det der er nødvendigt for at få et vellykket resultat på vægge og lofter indendørs. Vores mål er at vi altid leverer den højeste kvalitet, samtidig med at vi værner om miljøet. I denne målsætning indgår en klimapositiv produktion, emballage af genvundne materialer samt bæredygtige spartelprodukter der er fremstillet af råvarer som for en stor dels vedkommende er svenske. Dette er drivkraften i udviklingen af klimasmarte overfladelag, og vi tilbyder produkter der gør det nemt at tage ansvar for arbejdsmiljø og miljøpåvirkning.

Christian Hollsten
Business & Technical Support Manager



Dalapro®



DALAPRO ONLINE

På vores hjemmeside finder du produktdatablade og anden dokumentation som du har brug for. Du kan beregne hvor meget spartelmasse der skal bruges og lære mere om spartelmasser. Følg med i hvad der sker hos Dalapro, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, og følg os på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn.

dalapro.dk

 [dalapro.se](https://www.instagram.com/dalapro.se)

 [dalapro](https://www.facebook.com/dalapro)

 [company/saint-gobain-sweden-ab-scanspac](https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-sweden-ab-scanspac)

 [dalapro.dk/youtube](https://www.youtube.com/dalapro.dk/youtube)



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Saint-Gobain Sweden AB er virksomheden bag varemærkerne Dalapro, Gyproc, ISOVER og Weber. Virksomheden indgår i den franske koncern Saint-Gobain med cirka 190.000 ansatte.

INDHOLD

SIDE 4 – NYHEDER	SIDE 22 – RULLESPARTELMASSER
SIDE 10 – SPARTELKURSUS	SIDE 24 – SPRØJTESPARTELMASSER
SIDE 10 – NYT MALERPROJEKT?	SIDE 26 – PULVERSPARTELMASSER
SIDE 11 – VORES MILJØARBEJDE	SIDE 28 – LIM
SIDE 12 – MILJØMÆRKNINGER	SIDE 29 – GUIDE, VÆLG DEN RETTE LIM
SIDE 15 – PRODUKTFAMILIER	SIDE 30 – TILBEHØR
SIDE 16 – GUIDE, VÆLG DEN RETTE SPARTELMASSE	SIDE 33 – VÆRKTØJ
SIDE 18 – HÅNDSPARTELMASSER	SIDE 37 – SYSTEMER MED SPARTELMASSE, TILBEHØR OG VÆRKTØJ
SIDE 19 – HÅNDSPARTELMASSER, TIPS	SIDE 38 – BESTILLING, SALG OG TEKNISK SUPPORT

HÅNDSPARTELMASSER SIDE 18-21

DALAPRO NOVA
DALAPRO PREMIUM
DALAPRO MAX PLUS
DALAPRO MAX
DALAPRO JOINT
DALAPRO ROBUST
DALAPRO HYDRO
DALAPRO DESIGN WHITE MIX
DALAPRO DESIGN CONCRETE GREY
DALAPRO DESIGN CALM GREEN
DALAPRO WOOD FINISH
DALAPRO FACADE
DALAPRO HABITO JOINT

RULLESPARTELMASSER SIDE 22-23

DALAPRO ROLL NOVA
DALAPRO ROLL PREMIUM
DALAPRO ROLL MAX PLUS
DALAPRO ROLL MAX
DALAPRO ROLL JOINT
DALAPRO ROLL HYDRO

SPRØJTESPARTELMASSER SIDE 24-25

DALAPRO LIGHTNING NOVA
DALAPRO LIGHTNING PREMIUM

DALAPRO LIGHTNING MAX PLUS
DALAPRO LIGHTNING MAX
DALAPRO LIGHTNING JOINT
DALAPRO LIGHTNING ROBUST
DALAPRO AIRLESS HYDRO
DALAPRO LIGHTNING MEDIUM PLUS
DALAPRO AIRLESS NOVA
DALAPRO AIRLESS SPRAY
DALAPRO S

PULVERSPARTELMASSER SIDE 26-27

DALAPRO DM20
DALAPRO DM40
DALAPRO DM60
DALAPRO DM REPAFIX

LIM SIDE 28-29

DALAPRO ALLROUND ADHESIVE
DALAPRO EXTRA ADHESIVE
DALAPRO HYDRO ADHESIVE
DALAPRO WALLPAPER ADHESIVE

TILBEHØR SIDE 30-32

HABITO OUTSIDE 90
HABITO FLEX 83
AQUABEAD OUTSIDE 90

AQUABEAD FLEX PRO
LEVELLINE FLEX
MARCO JOINT TAPE
FIBAFUSE
PLASTERBOARD PATCHES
DALATEX
DALAPRO FLEX
DALAPRO DESIGN TOPCOAT

VÆRKTØJ SIDE 33-35

SPEED SMOOTHER
SPEED SMOOTHER REP. BLADES
EXTENSION POLE
ADJUSTMENT ADAPTER
STANDARD KNIVES
HEAVY DUTY
TRIANGLE
HALF MOON
MULTI-TOOL
PAPER TAPE HOLDER
DOUBLE BARREL HOPPER
OUTSIDE 90 ROLLER
INSIDE 90 ROLLER
EXTENSION SHAFT
ADAPTER
SPEED MAX ROLLER
SPEED MAX REFILL

NYHEDER

OPDAG DALAPRO ROBUST

– SPARTELMASSEN DER HOLDER LÆNGERE

Nogle gange skal væggen kunne tåle en lidt mere hårdhændet behandling, igennem længere tid. Opdag Dalapro Robust – en færdigblandet grå håndspartelmasse der giver ekstra hårdhed og slidstyrke. Robust er et smart og omkostningseffektivt valg for dig der ikke ønsker at skulle renovere så tit. Egnede til alle underlag, og er perfekt i offentlige miljøer.



Dalapro®
Sustainable surfaces

NYHEDER

FibaFuse

– stærk glasfiberstrimmel til samlinger


FibaFuse er en glasfiberstrimmel specielt fremstillet til stærk armering af gipspladesamlinger og revner i lofter og vægge. FibaFuse er lettere og frem for alt tyndere end papirstrimler i standardkvalitet. Strimlen er nem at klippe i og arbejde med, og den bibeholder sine foldede vinkler ved isætning i for eksempel indadgående hjørner.

Takket være det porøse design, som tillader spartelmassen at trænge igennem strimlen, elimineres eventuelle blæredannelser ved applicering. Den tynde konstruktion indeholder desuden mindre risiko for at der dannes forhøjninger ved samlinger, og minimerer dermed risikoen for synlige samlinger ved sidelys.



Dalapro Hydro bliver Svanemærket

Nu har vores vådrumsprodukter til håndapplikation bestået Svanemærkningens skrappe test. Vi har også EPD-mærket produkterne og skiftet spandene ud med miljøspande.



Nye miljøvenlige plastspande



Som et naturligt og selvfølgelig led i vores arbejde omkring bæredygtighed har vi fremstillet nye spande i et materiale der for mindst 90 procents vedkommende består af genvundet plast. Spandene indebærer et betydelig mindre CO₂-aftryk fra råvare til fabrik – omtrent det halve sammenlignet med det materiale der tidligere blev brugt til spandene. Det nye materiale kan desuden helt og holdent genvindes.



Skab unikke vægge med **Dalapro® Design**

Dalapro® Design fås færdigblandet i to farver inspireret af naturens egne farveskalaer, samt i hvid. Den hvide spartelmasse kan tones i en valgfri farve hos din farvehandler. Den kan også bruges som den er, hvis man ønsker en hvid overflade.



Kreative vægge med betonførmelse

Dalapro Design er fremstillet specielt til dig der vil skabe unikke vægge med betonførmelse. Med et enkelt produkt giver du væggen både karakter og farve. Kun fantasien sætter grænser. Dalapro Design er velegnet til de fleste underlag indendørs, fx malet væv, pudsede overflader, gips- og betonvægge eller ujævne vægge der har brug for at blive frisket op. Resultatet bliver en betonlignende overflade med farvevariationer.

Du påfører Dalapro Design i hånden. Når du har forseglet overfladen med Dalapro Design Top-Coat, bliver den modstandsdygtig over for snavs og ridser og nem at holde ren.



Se instruktionsfilmen på YouTube. Læs mere på vores hjemmeside eller i brochuren om produkterne. Brochuren kan downloades som pdf på dalapro.dk.

Kontakt vores tekniker for instruktioner om hvordan man brækker sin egen farve, eller hvis I ønsker at vi viser hvordan man laver designvæggen trin for trin.





Perfekt finish

Speed Smoother og professionelt værktøj

Optimer spartelarbejdet med specialværktøj af høj kvalitet. Speed Smoother er en ergonomisk udformet bredspartel med et gribevenligt håndtag til spartling af lofter og vægge. Bruges i hånden eller sammen med et forlængerskaft og en adapter. Bladene er nemme at udskifte hvis de er slidte eller beskadigede.

I serien findes der endvidere fem slags specialværktøj, og også de er fremstillet specielt til professionelle. Praktisk og brugervenligt værktøj af høj kvalitet. Hammerhovedet er af helstøbt, forkromet legeret stål med aluminium.



Rätt & Slätt

– en bog om spartelmasser og spartling

Dette er en bog til dig der vil uddybe din viden om spartelmasser og om hvordan de anvendes. Her får du et historisk tilbageblik, viden om hvad spartelmasser indeholder, og om hvordan de fremstilles. Men først og fremmest er det en håndbog som giver dig viden om hvilke krav du kan stille til produktet, hvordan du arbejder med spartelmassen, forskellige appliceringsmetoder, samt hvad det er vigtigt at være opmærksom på for at opnå et virkelig godt slutresultat.

Kontakt din sælger eller tekniker hvis du gerne vil have et eksemplar af bogen.



Fås på
svensk


SPARTELKURSUS

Tag vores mikrokursus om kunsten at spartle. Det tager cirka 30 minutter at gennemføre kurset, og du kan benytte mobil, tablet eller computer. Du kan sagtens tage kurset i dit eget tempo og holde pauser når det passer dig.

Når du har gennemført kurset og svaret rigtigt på mindst 75 procent af spørgsmålene, får du et fint certifikat.

Læs mere på:

dalapro.se/spackeltips/spackelkurs



Materialevalg



Maskinvalg



For inspektion



Uddannelse

SKAL I STARTE PÅ ET NYT MALERPROJEKT?

Vi hjælper gerne til med rådgivning når nye projekter skal startes op. Vi lægger ud med et opstartsmøde hvor vi hjælper til med en indledende besigtigelse af de flader I skal arbejde på, og kommer med tips og råd vedrørende materialevalg, materialeforbrug og maskinvalg.

Vi kan også hjælpe til med praktisk træning af jeres malere, enten på vores testcenter i Glanshammar (uden for Örebro) eller på den arbejdsplads hvor jeres projekt skal udføres.

Vores teknikere har lang erfaring inden for malerbranchen og sidder i forskellige brancheråd, for eksempel i YBG (Yrkesmässig behandling af gipsskivor). Kontakt os hvis I er interesserede.

VORES MILJØARBEJDE

Dalapro tilbyder bæredygtige spartelprodukter til boliger og byggerier både i dag og i fremtiden. En stor procentdel svenske råvarer, en klimapositivt produktion samt genvundne emballagematerialer er drivkraften i udviklingen af klimasmarte overflader. Vores produkter gør det nemt at tage ansvar for arbejdsmiljø, spartelkvalitet og miljøpåvirkning.

Bygge- og anlægsbranchen står for en femtedel af Sveriges klimapåvirkning. Sverige skal være fossilfrit i år 2045, og allerede fra 2022 gælder der nye krav til klimadeklarationer for byggerier.

Samtidig kommer der stadig flere direktiver vedrørende fossile køreplaner, højere krav til bæredygtige materialeløsninger samt øget efterspørgsel på information om produkternes indhold og miljøpåvirkning.

Dalapro arbejder med miljøforbedringer i hele produktets livscyklus, fra råvare til affaldshåndtering. Vi tilbyder førende overfladeløsninger med svenske råvarer og klimapositiv produktion. Vores mål er en klimapositiv produktion i hele værdikæden.

Bæredygtige spande

Emballagen står for en stor del af et produkts miljøpåvirkning. Derfor erstatter vi successivt vores spande med mere miljøvenlige spande. Dalapros nye spande indeholder 100 procent genvindeligt materiale, er fremstillet af mindst 90 procent genvundet plast hvilket giver 56 procent mindre CO₂-udledning fra råvare til fabrik – uden at give afkald på de glimrende produktegenskaber.

Klimapositiv produktion

Dalapros færdigblandede spartelprodukter fremstilles på klimapositive fabrikker i Glanshammar ved Örebro og Sala lidt nord for Västerås. Dette har vi opnået ved at udfase alle fossile brændsler og køretøjer fra vores fabrikker. Derudover har vi installeret et stort solpanelanlæg som forsyner produktionen og også lokalsamfundet med grøn elektricitet. Det betyder at vores påvirkning fra fabrikkerne er mindre end nul, og at vi producerer med en klimafordel!

Et godt arbejdsmiljø

Dalapros produkter og værktøj er fremstillet med stærkt fokus på et trygt, sikkert og rart arbejdsmiljø for brugeren. Først lancerede vi letspartelmasse (1981), så let sprøjtespartelmasse til sprøjtepistol (1990) og derefter rullespartelmasse (2011). Denne udvikling har vi fulgt op med innovative løsninger vedrørende funktion og brugervenlighed både i produkter og emballage. Der findes sikkerhedsdatablade til alle vores produkter. På den måde bliver det nemt at udføre et godt stykke arbejde i et sundt og giftfrit arbejdsmiljø – og samtidig bidrage til øget bæredygtighed.



MILJØMÆRKNINGER

Dalapro arbejder med egne unikke miljømærkninger i kombination med andre anerkendte mærkninger.

Vores egne miljømærkninger



Dalapro's nye spande indeholder 100 procent genanvendt materiale, er fremstillet af mindst 90 procent genvundet plast, hvilket giver 56 procent mindre CO₂-udledning fra råvare til fabrik. Denne mærkning er udarbejdet til Dalapro.



Dalapro's færdigblandede spartelprodukter fremstilles på vores klimapositive fabrikker i Glanshammar ved Örebro og Sala lidt nord for Västerås. Vi har udfaset alle fossile brændsler og køretøjer og installeret et stort solpanelanlæg som forsyner både os og lokalsamfundet med grøn elektricitet.



Via materiale- og produktvalg giver Dalapro dig som kunde mulighed for at vælge klimasmart. For eksempel via vores 15-litersække, i en emballage der har 40 procent mindre klimapåvirkning end en standardspand i samme størrelse.

Øvrige miljømærkninger



Svanen er Nordens officielle miljømærke som i Danmark forvaltes af Miljømærkning Danmark. De kontrollerer varer og tjenesteydelsers miljøpåvirkning gennem hele disses livscyklus fra råvare til affald og stiller krav til funktion og kvalitet.



Miljøvaredeklaration, også kaldet EPD eller Environmental Product Declaration, beskriver byggeproduktets miljøpåvirkning i dele eller hele dets livscyklus.



Udledningsklassificering af byggematerialer (M1). Formålet med klassificeringen er at forbedre udviklingen og anvendelsen af byggematerialer der ikke øger kravene til ventilation.

Opdaterede miljømærkninger på emballage



- ← Svanemærket
- ← Miljøvaredeklaration (EPD)
- ← Udledningsklassificering af byggematerialer (M1)
- ← Klimapositiv produktion
- ← Genanvendt emballage



SVENSK KVALITET SPARTEL

Varemærket Dalapro ejes af Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac. I over 70 år har vi udviklet spartelmasser i et tæt samarbejde med professionelle malere. Scanspac leder udviklingen af spartelmasser i Europa, og vi arbejder løbende på innovative løsninger til overfladebehandlinger af vægge og lofter.

Fælles for alle vores produkter er den høje og ensartede kvalitet som giver de bedst mulige resultater. Vi har et bredt sortiment af produkter og systemer til alle formål. Vores færdigblandede spartelprodukter produceres i Sala lidt nord for Västerås og Glanshammar ved Örebro.

Vi arbejder kontinuerligt og systematisk på at alle dele af vores aktiviteter – fra leverancer af råvarer til leverancer af produkter og services til kunden – skal være i den højest mulige kvalitet, tilbyde det bedst mulige arbejdsmiljø og have den mindst mulige miljøpåvirkning.

SWEDISH QUALITY
SINCE THE 1950's



PRODUKTFAMILIER

VÆLG RIGTIGT

Allround, høj fyldningsevne, vådrums eller til samlinger? Vores mest populære produkter findes i flere forskellige emballager og som hånd-, rulle- og sprøjtespartelmasser.



DALAPRO NOVA

Let at arbejde med, klassisk grå allround spartelmasse.

Vores bestseller!



DALAPRO PREMIUM

Hvid allround spartelmasse, perfekt hvor finishen er ekstra vigtig. Let og med god fyldningsevne. Hvid spartelmasse giver et godt underlag når man skal male over med lyse farver.



DALAPRO MAX PLUS

Grå spartelmasse med høj fyldningsevne til plet- og fuldspartling. Let at slibe. Ny sammensætning giver minimal risiko for blæredannelse på ikke-sugende underlag og mindre støv ved slibning.



DALAPRO JOINT

Slagfast og slidstærk spartelmasse med limende effekt til hjørnelister og samlinger. Anvendes sammen med strimler og hjørnelister samt hjørneværktøj.



DALAPRO ROBUST

Færdigblandet grå håndspartelmasse med ekstra slidstyrke.



DALAPRO HYDRO

Vådrumsspartelmasse der giver en hård og vandafvisende overflade. Håndprodukterne blev Svanemærket i foråret 2022.



Håndspartelmasse



Rullespartelmasse



Sprøjtespartelmasse

HJÆLP TIL AT VÆLGE RIGTIGT

- Gode valg
- For det bedste resultat

	Dalapro® Nova	Dalapro® Premium	Dalapro® Max Plus	Dalapro® Joint	Dalapro® Robust	Dalapro® Hydro	Dalapro® Lightning Medium Plus	Dalapro® Airless Nova	Dalapro® Airless Spray
									
									
Færdigblandet spartel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pulverspartel									
Lim									
Fugemasse									
Til gipsplader	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Til beton	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Til væv og tapet	●	●	●		●		●	●	●
Træværk									
Vådrum						●			
Udendørs overflader									
Hjørneliste og samling	●	●		●	●	●	●	●	
Godkendt til papirstrimmel	●	●		●	●	●	●	●	
Reparationsspartel			●						
Høj fyldningsevne		●	●						
Hvid		●						●	●
Grå	●		●	●	●		●		
Svanemærket	●	●	●	●			●	●	●
Hånd	●	●	●	●	●	●			
Rulle	●	●	●	●		●			
Sprøjte	●	●	●	●	●	●	●	●	●

At vælge den rette spartelmasse ud fra underlag og ønsket resultat kan give store tids-, ergonomi- og udgiftsmæssige gevinster. I sammenligning med håndspartling giver rullespartling en tidsbesparelse

på 40 procent, og sprøjtespartling over 50 procent. Det er både spartlingen og slibemomentet der går hurtigere, fordi det er meget lettere at slibe en fuldspartlet overflade jævn.

Dalapro® S	Dalapro® Design	Dalapro® Wood Finish	Dalapro® Facade	Dalapro® Habito Joint	Dalapro® DM	Dalapro® DM RepaFix	Dalapro® Allround Adhesive	Dalapro® Extra Adhesive	Dalapro® Hydro Adhesive	Dalapro® Wallpaper Adhesive	Dalapro® Flex
											
											
●	●	●	●	●							
					●	●					
							●	●	●	●	
											●
●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●				●		●	●	●	●	●
		●									●
									●		
			●			●					
				●	●						
				●	●						
			●		●	●					
					●	●					
●	●	●			●	●	●	●	●		●
	●		●	●							
				●			●	●		●	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
							●	●	●	●	
●							●	●	●	●	

HÅNDSPARTELMASSER

Håndspartling er en klassisk metode ved arbejder på mindre overflader. Dalapro tilbyder et bredt sortiment af håndspartelmasser der egner sig til forskellige typer underlag og miljøer, indendørs såvel som udendørs.



DALAPRO NOVA

Grå allround spartelmasse

En grå Svanemærket allround håndspartelmasse. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Tube	0,2 l	Artikelnr. 611023
Tube	0,4 l	Artikelnr. 611019
Dåse	0,5 l	Artikelnr. 611017
Spand	3 l	Artikelnr. 611016
Spand	10 l	Artikelnr. 611004



DALAPRO PREMIUM

Hvid allround spartelmasse

En hvid Svanemærket allround håndspartelmasse. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Unik formulering der gør at produktet har en høj fyldningsevne. Hvid spartelmasse er et godt underlag hvis man skal male med lyse farver. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand	3 l	Artikelnr. 611188
Spand	10 l	Artikelnr. 611180



DALAPRO MAX PLUS

Spartelmasse med ekstra høj fyldningsevne

En grå Svanemærket håndspartelmasse med ekstra høj fyldningsevne. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de øvrige produkter giver Dalapro Max Plus en overflade som man kan male på. Produktet er designet til at mindske mængden af luftbåret støv og minimere blæredannelse på ikke-sugende underlag, for eksempel malet væv. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spand	3 l	Artikelnr. 614132
Spand	10 l	Artikelnr. 614134



DALAPRO MAX

Spartelmasse med høj fyldningsevne

En grå Svanemærket håndspartelmasse med høj fyldningsevne. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de øvrige produkter giver Dalapro Max en overflade som man kan male på. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spand	3 l	Artikelnr. 614121
Spand	10 l	Artikelnr. 614129



For det bedste resultat ...

1

Vælg en spartelmasse ud fra underlag og metode. Husk at kontrollere underlaget inden spartlingen påbegyndes.

2

Vælg det rigtige værktøj og udstyr til arbejdet. Husk altid at benytte værnemidler ved slibning.

3

Følg altid producentens anvisninger.





DALAPRO JOINT

Spartelmasse til samlinger

En lysegrå Svanemærket håndspartelmasse specielt tilpasset til gipssamlinger og hjørnelister. Spartelmassens unikke egenskaber gør at papirstrimler og hjørnelister armeres bedst muligt og giver stærke, slagfaste og pæne hjørner. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand 3 l Artikelnr. 632173

Spand 10 l Artikelnr. 632114



DALAPRO ROBUST

Spartelmasse til en ekstra slidstærk overflade

En grå håndspartelmasse specifikt udviklet til fuldspartling hvor en mere slidstærk overflade efterspørges, fx på skoler og hospitaler, i gangarealer og trappeopgange. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Produktet er også egnet til limning af hjørnelister. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand 10 l Artikelnr. 115605004



DALAPRO HYDRO

Vådrumsspartelmasse

En blå Svanemærket håndspartelmasse specielt til vådrum. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Spartelmassen giver en hård og vandafvisende overflade og kan også bruges når man vil opnå en ekstra slidstærk overflade, for eksempel i offentlige lokaler. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Tube 0,4 l Artikelnr. 613222 (tidligere 613205)

Spand 3 l Artikelnr. 613221 (tidligere 613120)

Spand 10 l Artikelnr. 613220 (tidligere 613140)



DALAPRO DESIGN WHITE MIX

Hvid designspartelmasse der kan brækkes

En hvid letbearbejdet spartelmasse der giver en betonlignende overflade. Brug spartelmassen som hvid vægfornyelse eller som en base der kan tones i flere farver for at få en væg med farvevariationer. Eget på tidligere malede og tapetserede vægge, eget til både renovering og nybyggeri. Afslut med Dalapro Design TopCoat som et beskyttende lag. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spand 9 l Artikelnr. 116805004



DALAPRO DESIGN CONCRETE GREY

Indfarvet grå designspartelmasse

En gråtonet letbearbejdet spartelmasse der giver en betonlignende overflade med farvevariationer. Spartelmassen er færdigblandet og kan bruges med det samme. Eget på tidligere malede og tapetserede vægge, eget til både renovering og nybyggeri. Afslut med Dalapro Design TopCoat som et beskyttende lag. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spand 9 l Artikelnr. 116815104





DALAPRO DESIGN CALM GREEN

Indfarvet grøn designspartelmasse

En grøntonet letbearbejdet spartelmasse der giver en betonlignende overflade med farvevariationer. Spartelmassen er færdigblandet og kan bruges med det samme. Egned på tidligere malede og tapetserede vægge, egned til både renovering og nybyggeri. Afslut med Dalapro Design TopCoat som et beskyttende lag. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spand 9 l

Artikelnr. 116815204



DALAPRO WOOD FINISH

Spartelmasse til træ

En hvid ekstra finkornet håndspartelmasse specielt til træværk. Anvendes til spartling af karme, døre, låger eller lignende flader indendørs. Spartelmassen har god vedhæftning, fyldningsevne og bæreevne. Den spartlede overflade er et glimrende maleunderlag for snedkerarbejde og lakfarver. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Tube 0,2 l

Artikelnr. 633266

Tube 0,4 l

Artikelnr. 633265

Dåse 0,5 l

Artikelnr. 633103

Spand 3 l

Artikelnr. 633138



DALAPRO FACADE

Spartelmasse til brug udendørs

En grå håndspartelmasse til brug ved mindre reparationer udendørs eller indendørs på mineralske underlag. Produktet er egned til både pletspartling og fuldspartling. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spand 3 l

Artikelnr. 613142

Spand 10 l

Artikelnr. 613141



DALAPRO HABITO JOINT

Spartelmasse til Habito-gipsplader

En grå Svanemærket håndspartelmasse specielt tilpasset til gipspladesamling med papirstrimmel på Habito-gipsplade. Anbefales til daginstitutioner, skoler, hospitaler og boliger hvor der er et behov for en hård og slagfast overflade. Kan også benyttes på gipsplader hvor der er behov for en hård overflade. Produktet er også egned til limning af hjørnelister. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand 10 l

Artikelnr. 632182



RULLESPARTELMASSER

Vores serie Dalapro Roll er spartelmasser fremstillet til rulleapplicering. Med en rulle kan du arbejde både hurtigere og mere ergonomisk – og vi har naturligvis rullespartelmasser tilpasset til forskellige overflader og tilhørende specialruller.



DALAPRO ROLL NOVA Grå allround spartelmasse

En grå Svanemærket allround rullespartelmasse. Egnede til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand 12 l

Artikelnr. 610205



DALAPRO ROLL PREMIUM Hvid allround spartelmasse

En hvid Svanemærket rullespartelmasse. En allround spartelmasse egnet til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Unik formulering der gør at produktet har en høj fyldningsevne. Hvid spartelmasse er et godt underlag hvis man skal male med lyse farver. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand 12 l

Artikelnr. 610128



DALAPRO ROLL MAX PLUS Spartelmasse med ekstra høj fyldningsevne

En grå Svanemærket rullespartelmasse med ekstra høj fyldningsevne. Egnede til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de øvrige produkter giver Dalapro Roll Max Plus en overflade som man kan male på. Produktet er designet til at mindske mængden af luftbåret støv og minimere blæredannelse på ikke-sugende underlag, for eksempel malet væv. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spand 12 l

Artikelnr. 610254



DALAPRO ROLL MAX Spartelmasse med høj fyldningsevne

En grå Svanemærket rullespartelmasse med høj fyldningsevne. Egnede til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de øvrige produkter giver Dalapro Roll Max en overflade som man kan male på. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spand 12 l

Artikelnr. 610204





DALAPRO ROLL JOINT

Spartelmasse til samlinger

En lysegrå Svanemærket rullespartelmasse specielt tilpasset til gipssamlinger og hjørnelister. Spartelmassens unikke egenskaber gør at papirstrimler og hjørnelister armeres bedst muligt og giver styrke og pæne hjørner. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand 12 l

Artikelnr. 610237



DALAPRO ROLL HYDRO

Vådrumsspartelmasse

En blå rullespartelmasse specielt til vådrum. Egnede til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Spartelmassen giver en hård og vandafvisende overflade og kan også bruges når man vil opnå en ekstra slidstærk overflade, for eksempel i offentlige lokaler. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand 12 l

Artikelnr. 610194

RULLESPARTELMASSE – SPAR TID OG PENGE, OG SKÅN RYGGEN

Rullespartling er en smart metode. Det går betydelig hurtigere end traditionel spartling og er desuden mere ergonomisk for den der udfører arbejdet.

HURTIGERE – FÅ MERE TID TIL ANDRE TING

Undersøgelser viser at rullespartling tager 30-40 procent kortere tid sammenlignet med traditionel spartling.

SMARTERE

Rullespartling reducerer sliddet på kroppen og giver mere energi både på jobbet og i fritiden. Du arbejder helt enkelt smartere.

MILJØVENLIGT

Næsten alle rullespartelmasser fra Dalapro er Svanemærkede.



SPRØJTESPARTELMASSER

Ved større objekter er sprøjtespartling en hurtig, ergonomisk og lønsom metode. Uanset om du benytter en højtrykssprøjte eller -sneglepumpe til spartelmasse har vi et bredt sortiment af sprøjtespartelmasser – i sække eller spande.



DALAPRO LIGHTNING NOVA

Grå allround spartelmasse

En grå Svanemærket allround rullespartelmasse. Eget til indendørs vægge og lofter ved renovering og nybyggeri. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand 15 l Artikelnr. 610206
Sæk 15 l Artikelnr. 610207



DALAPRO LIGHTNING PREMIUM

Hvid allround spartelmasse

En hvid Svanemærket sprøjtespartelmasse til allroundbrug. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Unik formulering der gør at produktet har en høj fyldningsevne. Hvid spartelmasse er et godt underlag hvis man skal male med lyse farver. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand 15 l Artikelnr. 610177
Sæk 15 l Artikelnr. 610176



DALAPRO LIGHTNING MAX PLUS

Spartelmasse med ekstra høj fyldningsevne

En grå Svanemærket sprøjtespartelmasse med ekstra høj fyldningsevne. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de øvrige produkter giver Dalapro Lightning Max Plus en overflade som man kan male på. Produktet er designet til at mindske mængden af luftbåret støv og minimere blæredannelse på ikke-sugende underlag, for eksempel malet væv. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spand 15 l Artikelnr. 610253
Sæk 15 l Artikelnr. 610255



DALAPRO LIGHTNING MAX

Spartelmasse med høj fyldningsevne

En grå Svanemærket sprøjtespartelmasse med høj fyldningsevne. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de øvrige produkter giver Dalapro Lightning Max en overflade som man kan male på. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spand 15 l Artikelnr. 610110
Sæk 15 l Artikelnr. 610156



DALAPRO LIGHTNING JOINT

Spartelmasse til samlinger

En lysegrå Svanemærket rullespartelmasse specielt tilpasset til gipsamlinger og hjørnelister. Spartelmassens unikke egenskaber gør at papirstrimmel og hjørneliste armeres bedst muligt og giver stærke og pæne hjørner. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spand 15 l Artikelnr. 610236
Sæk 15 l Artikelnr. 610235





DALAPRO LIGHTNING ROBUST

Spartelmasse til ekstra slidstærke overflader

En grå sprøjtespartelmasse specifikt udviklet til fuldspartling hvor en mere slidstærk overflade efterspørges, fx på skoler og hospitaler, i gangarealer og trappeopgange. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Produktet er også egnet til limning af hjørnelister. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Sæk 15 l

Artikelnr. 115705015



DALAPRO AIRLESS HYDRO

Vådrumsspartelmasse

En blå sprøjtespartelmasse specielt til vådrum. Spartelmassen er egnet til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Giver en hård og vandafvisende overflade og kan også benyttes når man vil opnå en ekstra slidstærk overflade, for eksempel i offentlige lokaler. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Sæk 15 l

Artikelnr. 630103



DALAPRO LIGHTNING MEDIUM PLUS

Allround sprøjtespartelmasse

En grå Svanemærket allround rullespartelmasse. Eget til indendørs vægge og lofter ved renovering og nybyggeri. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Sæk 15 l

Artikelnr. 116705015



DALAPRO AIRLESS NOVA

Spartelmasse til nybyggeri

En hvid Svanemærket sprøjtespartelmasse til nybyggeri og renovering. Eget til indendørs vægge og lofter. Eget til fuldspartling og korning. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Sæk 15 l

Artikelnr. 610216



DALAPRO AIRLESS SPRAY

Spartelmasse til nybyggeri

En hvid Svanemærket sprøjtespartelmasse til nybyggeri og renovering. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Eget til fuldspartling og korning. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Sæk 15 l

Artikelnr. 630139



DALAPRO S

Spartelmasse til nybyggeri

En hvid sprøjtespartelmasse til nybyggeri og renovering. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Eget til fuldspartling og korning. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Sæk 15 l

Artikelnr. 630101



PULVERSPARTELMASSER

Pulverspartelmasse kan være effektivt hvis man har store huller der skal fyldes, eller hvis man har et tidspresst projekt hvor man er nødt til at spartle flere gange samme dag.



DALAPRO DM20

Hurtighærdende spartelmasse

En hvid pulverspartelmasse til hurtige reparationer. Pulveret er gipsbaseret og nemt at blande til en elastisk konsistens og har en kort bearbejdningsstid på cirka 20 minutter. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprækker ikke. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Sæk 5 kg

Artikelnr. 620612



DALAPRO DM40

Reparationsspartelmasse

En hvid pulverspartelmasse. Pulveret er gipsbaseret og nemt at blande til en elastisk konsistens og har en bearbejdningsstid på cirka 40 minutter. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprækker ikke. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Sæk 12,5 kg

Artikelnr. 620626



DALAPRO DM60

Multifunktionel spartelmasse

En hvid pulverspartelmasse hvor der er behov for længere bearbejdningsstid. Pulveret er gipsbaseret og meget nemt at blande til en elastisk konsistens. Produktet har en bearbejdningsstid på cirka 60 minutter. Eget til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprækker ikke. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Sæk 12,5 kg

Artikelnr. 620610



DALAPRO DM REPAFIX

Spartelmasse til brug både inde og ude

En hvid letbearbejdet pulverspartelmasse til inden- og udendørsbrug. Pulveret er cementbaseret og meget nemt at blande. Produktet har en bearbejdningsstid på cirka 60 minutter. Eget til vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprækker ikke. Kan sømmes og skrues. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 998-1.

Sæk 4 kg

Artikelnr. 620635

Pulver + Plaster = Førstehjælp

Reparer huller i gipsvægge med
gipsplaster og pulverspartelmasse.

Mindre huller kan udbedres alene
med pulverspartelmasse.



LIM

Når du skal sætte tapet op, er det naturligvis vigtigt at have en lim der er tilpasset til materialet. Vores sortiment indeholder fire limprodukter i professionel kvalitet som bidrager til såvel en nem arbejdsgang som et perfekt slutresultat.



DALAPRO ALLROUND ADHESIVE

Allround væglim

En hvid Svanemærket allround væglim. En vandbaseret stivelseslim til opsætning af såvel papir- som non-woven tapet samt finstruktureret glasfiber- og CP-væv. Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri og renovering.

Spand 5 l

Artikelnr. 636141

Spand 12 l

Artikelnr. 636140



DALAPRO EXTRA ADHESIVE

Ekstra stærk væglim

En hvid Svanemærket væglim med ekstra stærk vedhæftning. En vandbaseret stivelseslim til opsætning af glasvæv, hessian, tekstilstruktur og vinyltapet med papirbagside. Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri og renovering. Fordi limen er ekstra stærk, egner den sig hvor man har tykkere væv eller tapet som skal opsættes på for eksempel et ikke-sugende underlag.

Spand 5 l

Artikelnr. 636147

Spand 12 l

Artikelnr. 636146



DALAPRO HYDRO ADHESIVE

Væglim til vådrum

En hvid vandbaseret stivelseslim til vådrum. Til opsætning af glasvæv, vinyltapeter med polyester-glasfiber eller vævbagside op til 0,6 mm. Egnet til de fleste indendørs underlag ved nybyggeri og renovering.

Spand 5 l

Artikelnr. 636143

Spand 12 l

Artikelnr. 636142



DALAPRO WALLPAPER ADHESIVE

Væglim til papirtapeter

En gennemsigtig Svanemærket væglim i professionel kvalitet. En vandbaseret stivelseslim til opsætning af papirtapeter og tapeter af akryl eller vinyl med papirbagside. Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri og renovering.

Spand 5 l

Artikelnr. 636145

Spand 12 l

Artikelnr. 636144



Vælg den rigtige lim

Vores letbearbejdede limprodukter er fremstillet med fokus på at være nemme at arbejde med og give et perfekt slutresultat med glatte overflader!

	Dalapro® Allround Adhesive	Dalapro® Extra Adhesive	Dalapro® Hydro Adhesive	Dalapro® Wallpaper Adhesive
				
				
Tapeter	●		●	●
Glasfibervæv	●	●	●	
Glasfiberfrit væv	●	●	●	
Tekstil	●	●	●	
Papir	●		●	●
Vinyltapeter		●		
Vådrum			●	
Ekstra stærkt		●	●	
Hvid	●	●	●	
Gennemsigtig				●
Svanemærket	●	●		●

- Nem at påføre.
- Letflydende og drøj.
- 1 liter rækker til 4-6 kvm.

TILBEHØR

Med smart tilbehør bliver det så meget nemmere at få et virkelig godt slutresultat. Vi tør desuden love at arbejdet samtidig bliver tilsvarende meget sjovere at udføre. Her har vi samlet det tilbehør du ikke vil være foruden.



HABITO OUTSIDE 90

Hjørneliste til udadgående 90-graders hjørner

En hjørneliste der skal fikses i spartelmasse, til udadgående 90-graders hjørner. Egned til gips, beton, væv og malede flader. Hjørnelisten er opbygget af en co-polymerkerne indstøbt i papir, som gør listen meget stærk og modstandsdygtig over for revner og slid. Den er formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer. For- og bagsiden er beklædt med et tætfibret specialpapir som er designet til at give den bedste vedhæftning for spartelmasse. For bedste resultat skal listen fikses i Dalapro Joint og spartles over med et slutlag af Dalapro Nova, og der skal benyttes hjørneværktøj ved montering.

Længde: 2,5 m

Længde: 2,7 m

Længde: 3,0 m

Artikelnr. 642174

Artikelnr. 642173

Artikelnr. 642172



HABITO FLEX 83

Fleksibel hjørneliste på rulle

En fleksibel hjørneliste der skal fikses i spartelmasse. Egned til indad- og udadgående hjørner på gips, beton, væv og malede overflader i alle vinkler. Hjørnelisten er opbygget af en co-polymerkerne indstøbt i papir, som gør listen meget stærk og modstandsdygtig over for revner og slid. Den er formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer. For- og bagsiden er beklædt med et tætfibret specialpapir som er designet til at give den bedste vedhæftning for spartelmasse. For bedste resultat skal listen fikses i Dalapro Joint og spartles over med et slutlag af Dalapro Nova, og der skal benyttes hjørneværktøj ved montering.

Længde: 30 m

Bredde: 83 mm

Artikelnr. 642176



AQUABEAD OUTSIDE 90

Forlimet hjørneliste til udadgående hjørner

En forlimet hjørneliste der er egned til udadgående 90-graders hjørner på papirbeklædte gipsplader. Listen skal sprayes rigeligt med rent vand og derefter trykkes fast. Papiret sikrer vedhæftningen til efterfølgende spartelmasselag. Hjørnelisten er opbygget af en co-polymerkerne indstøbt i papir, som gør listen meget stærk og modstandsdygtig over for revner og slid. For bedste resultat benyttes hjørneværktøj ved montering.

Længde: 2,5 m

Længde: 2,7 m

Længde: 3,0 m

Artikelnr. 642137

Artikelnr. 642135

Artikelnr. 642138



AQUABEAD FLEX PRO

Fleksibel hjørneliste på rulle

En forlimet fleksibel hjørneliste på rulle. Eget til udadgående og indadgående hjørner og andre vinkler på papirbeklædte gipsplader. Listen skal sprayes rigeligt med rent vand og derefter trykkes fast. Papiret sikrer vedhæftningen til efterfølgende spartelmasselag. Hjørnelisten er opbygget af en co-polymerkerne indstøbt i papir, som gør listen meget stærk og modstandsdygtig over for revner og slid. For bedste resultat benyttes hjørneværktøj ved montering.

Længde: 25 m

Bredde: 85 mm

Artikelnr. 642142



LEVELLINE FLEX

Hjørneliste

En fleksibel hjørneliste der skal fikseres i spartelmasse. Eget til indad- og udadgående hjørner på gips, beton, væv og malede overflader i alle vinkler. Hjørnelisten er opbygget af en co-polymerkerne som er indstøbt i papir. Den er formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer. For bedste resultat benyttes hjørneværktøj ved montering.

Længde: 30 m

Bredde: 70 mm

Artikelnr. 642181



MARCO JOINT TAPE

Papirstrimmel

Marco Joint Tape er en papirstrimmel til stærk armering af gipsplader og andre pladesamlinger på lofter og vægge. Giver mere holdbare gipssamlinger. Godkendt i henhold til standard EN 13963, spartelmasse til gipsplader.

Længde: 23 m

Artikelnr. 642116

Længde: 76 m

Artikelnr. 642115

Længde: 150 m

Artikelnr. 642114



FIBAFUSE

Glasfiberstrimmel

FibaFuse er en tynd og fleksibel glasfiberstrimmel specielt fremstillet til stærk armering af pladesamlinger og revner i lofter og vægge. Optimal hvor overfladen mangler forsækning, for eksempel i tværsamlinger, revner i beton eller på fibercementplader. Skimmelhindrende iht. ASTM D3273 skimmeltest.

Artikelnr. 642103



PLASTERBOARD PATCHES

Gipspladeplaster

Et reparationsplaster til udbedring af mindre huller og skader på indendørs vægge, lofter og døre på gipsplader. Reparerer huller efter for eksempel fejlborring eller flytning af eldåser og spotlights i loft og vægge. Gipsplasteret har en metalplade som er selvklebende, hvilket gør det hurtigt og nemt at montere. Fås i tre størrelser.

2 stk.	50x50 mm
5 stk.	100x100 mm
5 stk.	150x 50 mm

Artikelnr. 642123

(totalt 12 plastre)



DALATEX

Armeringsdug

Et glasfiberfrit væv til beklædning og armering af lofter og vægge hvor man ønsker en glat overflade. Vævet er fremstillet af bløde cellulose/polyesterfibre, hvilket gør det til et arbejdsmiljømæssigt bedre alternativ end glasfibervæv. Dalatex armeringsdug er skånsom mod hud og luftveje, nem at arbejde med, og maleren får et støvfrit arbejdsmiljø. Dalatex er egnet til alle normalt forekommende underlag. Men ikke i vådrum. Limning skal ske på tørre, faste og rengjorte overflader ved en temperatur på mindst +5 °C. Limen appliceres med sprøjte eller rulle. Vævet stødes kant i kant og skal tørre inden det grundes med grundmaling.

Dalatex CP 80 0,8x25 m

Artikelnr. 640117

Dalatex CP 100A 1,0x50 m

Artikelnr. 640110



DALAPRO FLEX

Malerfuge

En hvid elastisk malerfuge til tætning af fuger og revner omkring døre, vinduer og hjørner. Malerfugen har meget fin vedhæftning mod de fleste underlag indendørs og udendørs. Fugen skal altid males over.

Patron 0,3 l

Artikelnr. 620630



DALAPRO DESIGN TOPCOAT

Overfladebehandling der forsegler spartlede overflader

En gennemsigtig vandbaseret overfladebehandling som forstærker spartlede overflader og gør dem mere modstandsdygtige over for slag, skrabemærker og fugt. Bruges sammen med spartelmassen Dalapro Design og kun indendørs i tørre rum. Efter påføring bevarer spartelmassen sit rustikke udseende, og eventuelle farvevariationer bliver fremhævet.

Flaske 1 l

Artikelnr. 620640

VÆRKTØJ

Spartelværktøj, strimmelholder, teleskopskaft. Listen over det der er nødvendigt i det daglige arbejde, kan gøres lang. Her finder du det du har behov for – værktøj af god kvalitet som bidrager til at gøre arbejdet nemmere, og slutresultatet så meget bedre.



SPEED SMOOTHER

Ergonomisk bredspartel

Bredspartel med ergonomisk gribevenligt håndtag med udskiftelige blade af hærdet stål. Fås i størrelserne 40, 50, 60 og 80 cm. Passer til forlængerskaft og adapter. Bladene er af hærdet rustfrit stål, 0,3 mm tykke og med afrundede kanter.

40 cm Artikelnr. 642200
50 cm Artikelnr. 642201

60 cm Artikelnr. 642202
80 cm Artikelnr. 642203



SPEED SMOOTHER REPLACEMENT BLADES

Ekstra blade

Ekstra blade til Speed Smoother. Nemme at skifte ud. Bladene er af hærdet rustfrit stål, 0,3 mm tykke og med afrundede kanter.

40 cm Artikelnr. 642206
50 cm Artikelnr. 642207

60 cm Artikelnr. 642208
80 cm Artikelnr. 642209



EXTENSION POLE

Forlængerskaft

Forlængerskaft der passer til Speed Smoother og Adjustment Adapter. Forlængerskaftet er fremstillet af aluminium for at give en så lav vægt som muligt og har en Quick Lock-funktion. Overfladebehandlet for at undgå at den sorte farve smitter af.

Artikelnr. 642226



ADJUSTMENT ADAPTER

Adapter

Adapter til Speed Smoother Holder spartlen fast og kan justeres i forskellige vinkler for optimal adgang og komfort.

Artikelnr. 642225



STANDARD KNIVES

Spartelværktøj til forskellige formål

Et standardværktøj til spartling. Bladet er stabilt, 1,2 mm tykt af hærdet rustfrit stål. Værktøjet har en indbygget skruetrækker. Fås i to størrelser, 6 cm og 8 cm.

6 cm Artikelnr. 642213
8 cm Artikelnr. 642214



HEAVY DUTY

Værktøj til afskrabning af tapeter

Et værktøj med et ekstra kraftigt blad som er vinklet 20 grader for bedste effektivitet ved afskrabning af tapeter. Vinklen mindsker også risikoen for at knoerne rammer væggen når man skraber. Bladet er af hærdet rustfrit stål. Værktøjet har en indbygget skruetrækker.

Artikelnr. 642220



TRIANGLE

Til spartling af vinkler på 90 grader

Til spartling af vinkler i lofter og vægge. Bladet er af hærdet rustfrit stål og skåret i en vinkel på 90 grader. Værktøjet har en indbygget skruetrækker.

Artikelnr. 642222



HALF MOON

Til spartling af forskellige vinkler

Til spartling af forskellige vinkler og svært tilgængelige steder, for eksempel bag rør. Bladet er af hærdet rustfrit stål. Værktøjet har en indbygget skruetrækker.

Artikelnr. 642221



MULTI-TOOL

Allroundværktøj til spartelarbejde

Allroundværktøj af høj kvalitet med mange smarte funktioner. Ekstra kraftigt blad, der er 1,7 mm tykt og af hærdet rustfrit stål. Kan bruges til rengøring af rulle og bøjle, udtrækning af søm og skruer samt afskrabning af gammel maling og tapet. Værktøjet har en indbygget skruetrækker.

Artikelnr. 642219



PAPER TAPE HOLDER

Holder til papirstrimmel til gipspladesamlinger

Strimmelholder, et praktisk værktøj ved spartling af gipspladesamlinger. Til at hænge i et bælte, hvilket betyder at du altid har strimlen inden for rækkevidde. Kan bruges til alle papirstrimler op til 150 meter.

Artikelnr. 642126



DOUBLE BARREL HOPPER

Hjørnelisteværktøj

Et praktisk hjælpemiddel til påføring af spartelmasse på hjørnelister. Giver fleksibel og hurtig montering. Kan bruges til alle typer hjørneforstærkninger til ind- og udadgående hjørner. Produktet er af høj kvalitet, meget slidstærkt og har ingen løse dele som kan blive væk.

Artikelnr. 642157



OUTSIDE 90 ROLLER

Værktøj til forstærkning af udadgående hjørner

Outside Roller er et kvalitetsværktøj til montering af lister i udadgående hjørner. Rullen presser overskydende spartelmasse ud og giver en hurtig og nem montering. Produktet er af høj kvalitet, meget slidstærkt og nemt at holde rent.

Artikelnr. 642191



INSIDE 90 ROLLER

Hjørnelisteværktøj til indadgående hjørner

Inside Roller er et kvalitetsværktøj til montering af lister i indadgående hjørner. Rullen presser overskydende spartelmasse ud og giver en hurtig og nem montering. Produktet er af høj kvalitet, meget slidstærkt og nemt at holde rent.

Artikelnr. 642190



EXTENSION SHAFT

Forlængerskaft

Et justerbart forlængerskaft til rulleværktøj. Gribevenligt håndtag. Specielt tilpasset til vores rulleværktøj.

Artikelnr. 642130



ADAPTER

Adapter til Teleskopskaft

Praktisk og fleksibel plastadapter som passer til de mest almindeligt forekommende skafter på markedet. Nem at klikke fast på skaftet. Adapteren er nødvendig for at vores rulleværktøj kan passe til forlængerskaftet.

Artikelnr. 642186



SPEED MAX ROLLER

Spartelmasserulle

Sort rulle med bøjle specielt udviklet til spartelarbejde. Arbejdet går hurtigere med rulle og er mere skånsomt for ryg og skuldre. Benyttes sammen med Dalapro Rullespartelmasse.

80 mm Artikelnr. 642230

180 mm Artikelnr. 642231

230 mm Artikelnr. 642232



SPEED MAX REFILL

Refill til spartelmasserulle

Refill til Speed Max Roller. 5-stks.

80 mm Artikelnr. 642235

180 mm Artikelnr. 642236

230 mm Artikelnr. 642237



SYSTEMER MED SPARTELMASSE, TILBEHØR og VÆRKTØJ

Vælg de rigtige spartelmasser, lister og værktøj for nem og hurtig montering. At benytte systemer som disse gør arbejdet ekstra nemt og giver det bedst mulige resultat.

HJØRNER

SAMLINGER

BENYT EN AF DISSE
SPARTELMASSER
NÅR DU SPARTLER
FØRSTE OG ANDEN
GANG



TILBEHØR



VÆRKTØJ



SIDSTE SPARTLING,
ET TYNDT LAG



BESTILLING, SALG og TEKNISK SUPPORT

BESTILLING

Du kan bestille ved at ringe eller maile til os.

Bestillingsmail: order.dalapro@saint-gobain.com



Anna Segerstedt

Teamleader & Sales support

Mobil: +46 (0)72-386 91 17

anna.segerstedt@saint-gobain.com




Maritha Lejtorp

Sales Support

Tlf. +46 (0)19-46 34 31

maritha.lejtorp@saint-gobain.com



VORES APP – BEST FINISH

Download vores app, og se hvilken forskel kvalitetsspartelmasser og de rigtige hjørnelister gør. Med vores produkter skjules samlinger, og hjørnerne klarer slitage bedre.

Find appen på:
dalapro.dk

SALG OG TEKNISK SUPPORT

Vi har altid arbejdet tæt sammen med vores kunder, og vi deler gerne vores specialistviden og lange erfaring. Kontakt Bryan Tvedt hvis I har generelle spørgsmål der vedrører Dalapro. Fredrik og Mattias svarer på tekniske spørgsmål om vores produkter.



Bryan Tvedt

Sales Manager

Denmark, Belgium, Holland, Iceland & UK

Mobil: +45 26 87 51 60

bryan.tvedt@saint-gobain.com



Mattias Hedenström

Technical Specialist

Mobil: +46 (0)72-364 17 38

mattias.hedenstrom@saint-gobain.com



Fredrik Brokmark

International Project Manager

Mobil: +46 (0)70-547 51 92

fredrik.brokmark@saint-gobain.com



TIPS TIL BUTIKKEN

- ▶ Sæt vores produktguideskilt op i butikken.
- ▶ Skriv produktdatablade ud, og sæt dem op ved siden af pallerne.
- ▶ Hav altid Spartelbogen "Rätt & Slätt" og produktkataloget ved hånden i kassen for tips og råd.
- ▶ Bestil vores foldere, og læg dem frem i butikken.
- ▶ Bliv spartel-professionel. Lær mere om spartel-masser så I nemmere kan hjælpe kunderne, ved at tage spartelkurset. Sæt også et opslag op så jeres kunder kan få glæde af det. Bed din sælger om skilte til at anbringe i kassen eller ved produkterne.
- ▶ Fortæl kunderne om dalapro.dk og sociale medier.
- ▶ Tal med jeres sælger hvis I ønsker hjælp eller gerne vil have flere expotips: info@dalapro.com

KONTAKT OS

HOVEDKONTOR OG FABRIK I GLANSHAMMAR

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
info@dalapro.com

KONTOR OG FABRIK I SALA

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Norrängsgatan 35
733 38 Sala
+46 (0)224-373 00
info@dalapro.com

SALG OG MARKETING

Jimmy Fröberg

Sales Director
+46 (0)70-615 34 09
jimmy.froberg@saint-gobain.com

SÆLGER I DANMARK

Bryan Tvedt

Sales Manager
Denmark, Belgium, Iceland & UK
+45 26 87 51 60
bryan.tvedt@saint-gobain.com

TEKNISK SUPPORT

Fredrik Brokmark

International Project Manager
+46 (0)70-547 51 92
fredrik.brokmark@saint-gobain.com

Mattias Hedenström

Technical Specialist
+46 (0)72-364 17 38
mattias.hedenstrom@saint-gobain.com

KUNDESUPPORT OG BESTILLING

Anna Segerstedt

Teamleader & Sales support
+46 (0)72-386 91 17
anna.segerstedt@saint-gobain.com

Maritha Lejtorp

Sales Support
+46 (0)19-46 34 31
maritha.lejtorp@saint-gobain.com